CNC-Fräse

Benutzung nur mit Einweisung, Aufsicht erforderlich!

Bei Interesse frage die Betreuer:innen!

Je nach Einweisungsstufe sind bestimmte Tätigkeiten nur unter Aufsicht erlaubt.

Aktuelle Einweisung
github.com/fau-fablab/fraese-einweisung

Ansprechpartner: AG Zerspanung, zerspanung@fablab.fau.de

github.com/fau-fablab/hinweisschilder, 2026.10.12

CNC-Drehbank

Benutzung nur mit Einweisung, Aufsicht erforderlich!

Bei Interesse frage die Betreuer:innen!

Je nach Einweisungsstufe sind bestimmte Tätigkeiten nur unter Aufsicht erlaubt.

Aktuelle Einweisung
github.com/fau-fablab/drehbank-einweisung

Ansprechpartner: AG Zerspanung, zerspanung@fablab.fau.de

github.com/fau-fablab/hinweisschilder, 2026.10.12

Lasercutter

LTT iLaser

Benutzung nur mit unterschriebener Einweisung

Die Einweisung gilt nur für dieses Gerät (eigene Einweisungsliste). Bei Interesse frage einfach die Betreuer:innen!

Einweisungen vor Oktober 2018 oder für den kleineren Lasercutter (Epilog Zing) sind **hier nicht gültig**.

Aktuelle Einweisung
github.com/fau-fablab/lasercutter-einweisung

Ansprechpartner: AG Technik, kontakt@fablab.fau.de

github.com/fau-fablab/hinweisschilder, 2026.10.12

Lasercutter

Epilog Zing

Benutzung nur mit unterschriebener Einweisung

Die Einweisung gilt nur für dieses Gerät (eigene Einweisungsliste). Bei Interesse frage einfach die Betreuer:innen!

Einweisungen für den großen Lasercutter (LTT iLaser) sind **hier nicht gültig**.

Aktuelle Einweisung
github.com/fau-fablab/lasercutter-einweisung

Ansprechpartner: AG Technik, kontakt@fablab.fau.de

github.com/fau-fablab/hinweisschilder, 2026.10.12

FDM-3D-Drucker

Bambu Lab

Benutzung nur mit unterschriebener Einweisung

Bei Interesse frage die Betreuer:innen!

Aktuelle Einweisung
github.com/fau-fablab/3d-drucker-einweisung

Ansprechpartner: FabLab-Aktive, kontakt@fablab.fau.de

github.com/fau-fablab/hinweisschilder, 2026.10.12

SLA-Drucker

Benutzung nur mit unterschriebener Einweisung

Bei Interesse frage einfach die Betreuer:innen!



Aktuelle Einweisung
github.com/fau-fablab/sla-drucker-einweisung

Ansprechpartner: FabLab-Aktive, kontakt@fablab.fau.de

github.com/fau-fablab/hinweisschilder, 2026.10.12

Waschen und Aushärten

Formlabs Form Wash und Form Cure

Benutzung nur mit unterschriebener Einweisung

Es gilt die SLA-Einweisung.

Bei Interesse frage einfach die Betreuer:innen!



Aktuelle Einweisung
github.com/fau-fablab/sla-drucker-einweisung

Ansprechpartner: FabLab-Aktive, kontakt@fablab.fau.de

github.com/fau-fablab/hinweisschilder, 2026.10.12

Schneideplotter

Benutzung nur mit unterschriebener Einweisung

Bei Interesse frage einfach die Betreuer:innen!

Aktuelle Einweisung
github.com/fau-fablab/schneideplotter-einweisung

Ansprechpartner: FabLab-Aktive, kontakt@fablab.fau.de

github.com/fau-fablab/hinweisschilder, 2026.10.12

T-Shirt-Presse

Benutzung nur mit unterschriebener Einweisung

Es gilt die Schneideplotter-Einweisung.

Bei Interesse frage einfach die Betreuer:innen!



Aktuelle Einweisung
github.com/fau-fablab/
schneideplotter-einweisung

Ansprechpartner: FabLab-Aktive, kontakt@fablab.fau.de

github.com/fau-fablab/hinweisschilder, 2026.10.12

Platinenfertigung

Benutzung nur mit unterschriebener Einweisung

Bei Interesse frage einfach die Betreuer:innen!



Aktuelle Einweisung
github.com/fau-fablab/
platinenaetzer-einweisung

Ansprechpartner: Max, technik@fablab.fau.de

github.com/fau-fablab/hinweisschilder, 2026.10.12

DuKo-Presse für Platinen

Benutzung nur mit unterschriebener Einweisung

Vorsichtig verwenden! Das Werkzeug ist sehr empfindlich!

Bei Interesse frage einfach die Betreuer:innen!

Aktuelle Einweisung
github.com/fau-fablab/
platinenaetzer-einweisung

Ansprechpartner: Max, technik@fablab.fau.de

github.com/fau-fablab/hinweisschilder, 2026.10.12

Lötpastendrucker

Benutzung nur mit unterschriebener Einweisung

Es gilt die Reflow-Ofen-Einweisung.

Bei Interesse frage einfach die Betreuer:innen!

Aktuelle Einweisung
github.com/fau-fablab/
reflow-ofen-einweisung

Ansprechpartner: Julian, julian.neureuther@fablab.fau.de

github.com/fau-fablab/hinweisschilder, 2026.10.12

Dampfphasenlötanlage

VaporPhase 1

Benutzung nur mit unterschriebener Einweisung

Bei Interesse frage die Betreuer:innen!



Aktuelle Einweisung
github.com/fau-fablab/
dampfphasenloetanlage-einweisung

Ansprechpartner: FabLab-Aktive, kontakt@fablab.fau.de

github.com/fau-fablab/hinweisschilder, 2026.10.12

Oberfräse

Festool OF 1010

Benutzung nur mit unterschriebener Einweisung

Bei Interesse frage die Betreuer:innen!

Aktuelle Einweisung
github.com/fau-fablab/
festool-oberfraese-einweisung

Ansprechpartner: FabLab-Aktive, kontakt@fablab.fau.de

github.com/fau-fablab/hinweisschilder, 2026.10.12

Dübelfräse

Festool DOMINO DF 500 RQ-Plus

Benutzung nur mit unterschriebener Einweisung

Bei Interesse frage die Betreuer:innen!

Aktuelle Einweisung
github.com/fau-fablab/
festool-duebelfraese-einweisung

Ansprechpartner: FabLab-Aktive, kontakt@fablab.fau.de

github.com/fau-fablab/hinweisschilder, 2026.10.12

Shaper Origin

Benutzung nur mit unterschriebener Einweisung

Bei Interesse frage die Betreuer:innen!

Aktuelle Einweisung
github.com/fau-fablab/
shaper-origin-einweisung

Ansprechpartner: FabLab-Aktive, kontakt@fablab.fau.de

github.com/fau-fablab/hinweisschilder, 2026.10.12

Tauchsäge

Festool TS 55 R

Verwendung nur durch stark eingeschränkten Nutzerkreis

Diese Maschine darf nur nach Unterschrift auf der zugehörigen Liste verwendet werden. Einweisung unfertig, daher dürfen weitere Personen nur nach ausführlichem Beschäftigen mit der Maschine und ihrer Anleitung und durch Unterschrift von Philipp (philipp@fablab.fau.de) auf die Liste hinzugefügt werden. Sobald es eine Einweisung gibt, wird dieses Schild ersetzt und eine normale Benutzung wird mit unterschriebener Einweisung möglich sein. Bei der Benutzung sind die Sicherheitsregeln aus der Anleitung zu befolgen.

Aktuelle Einweisung
github.com/fau-fablab/
festool-kreissaege-einweisung

Ansprechpartner: Philipp, technik@fablab.fau.de

Tischkreissäge

Proxxon

Benutzung nur mit unterschriebener Einweisung, immer unter Aufsicht durch Betreuer:innen!

Bei Interesse frage die Betreuer:innen!

Aktuelle Einweisung
github.com/fau-fablab/
tischkreissaege-einweisung

Ansprechpartner: David, kontakt@fablab.fau.de

Ultraschallbad

Benutzung nur mit unterschriebener Einweisung

Bitte wende dich an die Betreuer:innen.

Aktuelle Einweisung
github.com/fau-fablab/
ultraschallbad-einweisung

Ansprechpartner: FabLab-Aktive, technik@fablab.fau.de

Stickmaschine

Brother VR

Benutzung nur mit unterschriebener Einweisung

Bei Interesse frage die Betreuer:innen!

Aktuelle Einweisung
github.com/fau-fablab/
stickmaschine-einweisung

Ansprechpartner: FabLab-Aktive, kontakt@fablab.fau.de

Nähmaschine

Pfaff 260

Benutzung nur mit unterschriebener Einweisung

Bei Interesse frage die Betreuer:innen!

Aktuelle Einweisung
github.com/fau-fablab/
naehmaschine-einweisung

Ansprechpartner: FabLab-Aktive, kontakt@fablab.fau.de

Elektro-Arbeitsplätze

Benutzung der Geräte mit allgemeiner Werkstatt-Einweisung

Bei Interesse frage einfach die Betreuer:innen!

Arbeitsplatz **sauber und leer** verlassen: Werkzeug verräumen, Müll entsorgen, Kabel zurücklegen. Liegengebliebene Sachen können einfach so verschwinden!

Aktuelle Einweisung
github.com/fau-fablab/werkstatt-einweisung

Ansprechpartner: FabLab-Aktive, kontakt@fablab.fau.de

github.com/fau-fablab/himweisschilder, 2026.10.12

Tastköpfe

Benutzung mit allgemeiner Werkstatt-Einweisung

Bei Unklarheiten frage die Betreuer:innen!

Kabel nicht knicken, nicht am Kabel ziehen. Nach Benutzung vollständig zurücklegen.

Aktuelle Einweisung
github.com/fau-fablab/werkstatt-einweisung

Ansprechpartner: FabLab-Aktive, kontakt@fablab.fau.de

github.com/fau-fablab/himweisschilder, 2026.10.12

Tastköpfe

Testec, 250 MHz / 20 MHz, 1:10 / 1:1

Benutzung mit allgemeiner Werkstatt-Einweisung, bitte sorgfältig behandeln

6 Stück mit Masseklemme und Hakenspitze, dazu Zubehör: Krokoklemme auf BNC, BNC-BNC-Kabel, T-Stücke.

Teilerverhältnis (1:1 oder 1:10) auch am Oszilloskop einstellen, bei 1:10 den Tastkopf vorher abgleichen. Nach Benutzung vollständig zurücklegen.

Aktuelle Einweisung
github.com/fau-fablab/werkstatt-einweisung

Ansprechpartner: FabLab-Aktive, kontakt@fablab.fau.de

github.com/fau-fablab/himweisschilder, 2026.10.12

Hochwertige Tastköpfe

bis 350 MHz

Benutzung mit allgemeiner Werkstatt-Einweisung, bitte Hinweise beachten

Nur verwenden, wenn die Messung sie wirklich braucht, sonst die einfachen Tastköpfe nehmen.

- Spitzen sind empfindlich: nicht verbiegen, nicht als Werkzeug benutzen
- Kabel nicht knicken, nicht am Kabel ziehen
- maximale Eingangsspannung beachten
- Masseklemme nur an Masse anschließen
- vor der Messung am Oszilloskop abgleichen

Aktuelle Einweisung
github.com/fau-fablab/werkstatt-einweisung

Ansprechpartner: FabLab-Aktive, kontakt@fablab.fau.de

github.com/fau-fablab/himweisschilder, 2026.10.12

Werkbank

Benutzung der Werkzeuge mit allgemeiner Werkstatt-Einweisung

Bei Interesse frage einfach die Betreuer:innen! Beachte auch die Aufschrift an der Standbohrmaschine!

Arbeitsplatz **sauber und leer** verlassen: Werkzeug verräumen, Müll entsorgen. Liegengebliebene Sachen können einfach so verschwinden!

Aktuelle Einweisung
github.com/fau-fablab/werkstatt-einweisung

Ansprechpartner: FabLab-Aktive, kontakt@fablab.fau.de

github.com/fau-fablab/himweisschilder, 2026.10.12

Standbohrmaschine

Benutzung nur nach Rücksprache

Vor **jeder** Benutzung die Betreuer:innen fragen! Sie weisen dich ein, wenn du noch keine Einweisung hast, prüfen dein Werkstück und geben es frei.

- Haare und alles andere Lose gesichert?
- Werkstück festgespannt (nicht mit der Hand halten!)?
- Bohrer richtig eingespannt?
- Im Zweifelsfall: nicht freigeben!

Bitte gut aufpassen!

Aktuelle Einweisung
github.com/fau-fablab/werkstatt-einweisung

Ansprechpartner: FabLab-Aktive, kontakt@fablab.fau.de

github.com/fau-fablab/himweisschilder, 2026.10.12

Akkuschrauber

Festool T 18+3

Benutzung mit allgemeiner Werkstatt-Einweisung

Bei Unklarheiten frage die Betreuer:innen!

Akkus nach Benutzung wieder aufladen.

Nach Benutzung vollständig in den Systainer zurücklegen.

Aktuelle Einweisung
github.com/fau-fablab/werkstatt-einweisung

Ansprechpartner: FabLab-Aktive, kontakt@fablab.fau.de

github.com/fau-fablab/himweisschilder, 2026.10.12

Stichsäge

Festool CARVEX PS 420

Benutzung mit allgemeiner Werkstatt-Einweisung

Bei Unklarheiten frage die Betreuer:innen!

Werkstück fest einspannen. Passendes Sägeblatt für das Material verwenden.

Nach Benutzung vollständig in den Systainer zurücklegen.



Aktuelle Einweisung
github.com/fau-fablab/werkstatt-einweisung

Ansprechpartner: FabLab-Aktive, kontakt@fablab.fau.de

github.com/fau-fablab/himweisschilder, 2026.10.12

Zubehör Stichsäge

Festool CARVEX PS 420

Benutzung mit allgemeiner Werkstatt-Einweisung

Bei Unklarheiten frage die Betreuer:innen!

Sägeblätter und Zubehör für die CARVEX. Stumpfe oder abgebrochene Sägeblätter bitte den Betreuer:innen melden.

Nach Benutzung vollständig in den Systainer zurücklegen.

Aktuelle Einweisung
github.com/fau-fablab/werkstatt-einweisung

Ansprechpartner: FabLab-Aktive, kontakt@fablab.fau.de

Schwingschleifer

Festool RUTSCHER RS 300

Benutzung mit allgemeiner Werkstatt-Einweisung

Bei Unklarheiten frage die Betreuer:innen!

Nur mit angeschlossener Absaugung schleifen.

Nach Benutzung vollständig in den Systainer zurücklegen.

Aktuelle Einweisung
github.com/fau-fablab/werkstatt-einweisung

Ansprechpartner: FabLab-Aktive, kontakt@fablab.fau.de

Exzenterschleifer

Festool ROTEX RO 150

Benutzung mit allgemeiner Werkstatt-Einweisung

Bei Unklarheiten frage die Betreuer:innen!

Nur mit angeschlossener Absaugung schleifen.

Nach Benutzung vollständig in den Systainer zurücklegen.

Aktuelle Einweisung
github.com/fau-fablab/werkstatt-einweisung

Ansprechpartner: FabLab-Aktive, kontakt@fablab.fau.de

Oszillierer

Festool VECTURO OS 400

Benutzung mit allgemeiner Werkstatt-Einweisung

Bei Unklarheiten frage die Betreuer:innen!

Werkstück fest einspannen.

Nach Benutzung vollständig in den Systainer zurücklegen.



Aktuelle Einweisung
github.com/fau-fablab/werkstatt-einweisung

Ansprechpartner: FabLab-Aktive, kontakt@fablab.fau.de

Anschlagschienenzubehör

Festool

Benutzung mit allgemeiner Werkstatt-Einweisung

Bei Unklarheiten frage die Betreuer:innen!

Zubehör für die Führungs- und Anschlagschienen.

Nach Benutzung vollständig in den Systainer zurücklegen.

Aktuelle Einweisung
github.com/fau-fablab/werkstatt-einweisung

Ansprechpartner: FabLab-Aktive, kontakt@fablab.fau.de

Schleifpapier

für ROTEX und RUTSCHER

Rund, viereckig und dreieckig

Verbrauchtes Schleifpapier bitte entsorgen.

Fehlt was? Fast ausverkauft? Schreib es auf die Nachkaufliste am Whiteboard!

Aktuelle Einweisung
github.com/fau-fablab/werkstatt-einweisung

Ansprechpartner: FabLab-Aktive, kontakt@fablab.fau.de

Lasermaterial

Selbstbedienung. Bitte zuerst die Reste aufbrauchen!

Kleinere Reste befinden sich links in den Schubladen. Angefangene Platten liegen oben auf den neuen. Wenn kein Rest passt, fange eine neue Platte an.

Die Preisliste hängt links neben der Tür.

Mehr Infos
fablab.fau.de/lasercutter

Ansprechpartner: FabLab-Aktive, kontakt@fablab.fau.de

github.com/fau-fablab/himweisschilder, 2026.10.12

Plotterfolien

Bitte genau rechtwinklig abschneiden!

Reste sind in der Kiste über dem Plotter. Verwende zum Abschneiden bitte die Schneidekante am Plotter.

Preis und Folientyp (Aufkleber/Textil-Flex/Flock) stehen in den Folienrollen auf einem Etikett.

Fehlt was? Fast ausverkauft? Schreib es auf die Nachkaufliste am Whiteboard! Teilesuche online: app.fablab.fau.de

Ansprechpartner: FabLab-Aktive, kontakt@fablab.fau.de

github.com/fau-fablab/himweisschilder, 2026.10.12

Entlötstation

Bitte frage die Betreuer:innen!

Vorsicht, empfindlich: Nicht klopfen, nicht hebeln!

Spitzenwechsel, Reinigung, Entleeren usw. nur durch Gerätebetreuer:innen! Bitte lasse dir die Benutzung von den Betreuer:innen erläutern.

Bei Problemen bitte an Max B, Philipp oder Patrick wenden.

Ansprechpartner: Max B, Philipp, kontakt@fablab.fau.de

github.com/fau-fablab/himweisschilder, 2026.10.12

Sprühätzer

Darf nicht benutzt werden

Es wurde noch keine Einweisung erstellt und freigegeben. Bei Interesse wende dich bitte an Philipp!

Bei Zuwiderhandlung erfolgt Lab-Verbot!

Ansprechpartner: Philipp, kontakt@fablab.fau.de

github.com/fau-fablab/himweisschilder, 2026.10.12

Spektrumanalysator

Siglent SSA3021X

Benutzung nur nach Rücksprache

Achtung: ESD-gefährdet!

Im Moment gibt es leider noch keine Einweisung zu diesem Gerät. Bitte sprich mit den Betreuer:innen.

Ansprechpartner: Markus F+W, kontakt@fablab.fau.de

github.com/fau-fablab/himweisschilder, 2026.10.12

Druckluft

Ventile stets vor dem Trennen einer Verbindung schließen!

Verwende die Druckluftanlage zum Ausblasen oder Schlauch aufpumpen.

Beim Ausblasen von Spänen ggf. Schutzbrille tragen und nicht auf Mitmenschen zielen! Bitte **nicht** in der Elektrowerkstatt ausblasen, Dreck sollte draußen bleiben!

Bei Problemen frage die Betreuer:innen!

Ansprechpartner: FabLab-Aktive, kontakt@fablab.fau.de

github.com/fau-fablab/himweisschilder, 2026.10.12

Absaugmobil

Festool CLEANTEC CTM 26

Bitte gerne viel benutzen!

Zum Nass- und Trockensaugen geeignet.

Ansprechpartner: FabLab-Aktive, kontakt@fablab.fau.de

github.com/fau-fablab/himweisschilder, 2026.10.12

Multifunktionstisch

Festool MFT 3

Benutzung nur nach Rücksprache

Im Moment gibt es leider noch keine Einweisung zu diesem Gerät. Bitte sprich mit den Betreuer:innen.

Mehr Infos
fablab.fau.de/
multifunktionstisch

Ansprechpartner: FabLab-Aktive, technik@fablab.fau.de

github.com/fau-fablab/himweisschilder, 2026.10.12

Tellerschleifgerät

Proxxon

Verwendung nur durch stark eingeschränkten Nutzerkreis

Diese Maschine darf nur nach Unterschrift auf der zugehörigen Liste verwendet werden. Einweisung unfertig, daher dürfen weitere Personen nur nach ausführlichem Beschäftigen mit der Maschine und ihrer Anleitung und durch Unterschrift von Philipp (philipp@fablab.fau.de) auf die Liste hinzugefügt werden. Sobald es eine Einweisung gibt, wird dieses Schild ersetzt und eine normale Benutzung wird mit unterschriebener Einweisung möglich sein. Bei der Benutzung sind die Sicherheitsregeln aus der Anleitung zu befolgen.

Ansprechpartner: Philipp, kontakt@fablab.fau.de

github.com/fau-fablab/himweisschilder, 2026.10.12

Schleif- und Poliergerät

Proxxon

Verwendung nur durch stark eingeschränkten Nutzerkreis

Diese Maschine darf nur nach Unterschrift auf der zugehörigen Liste verwendet werden. Einweisung unfertig, daher dürfen weitere Personen nur nach ausführlichem Beschäftigen mit der Maschine und ihrer Anleitung und durch Unterschrift von Philipp (philipp@fablab.fau.de) auf die Liste hinzugefügt werden. Sobald es eine Einweisung gibt, wird dieses Schild ersetzt und eine normale Benutzung wird mit unterschriebener Einweisung möglich sein. Bei der Benutzung sind die Sicherheitsregeln aus der Anleitung zu befolgen.

Ansprechpartner: Philipp, kontakt@fablab.fau.de

github.com/fau-fablab/himweisschilder, 2026.10.12

Tischkreissäge

Festool

Benutzung nur mit unterschriebener Einweisung, immer unter Aufsicht durch Betreuer:innen!

Bei Interesse frage die Betreuer:innen!

Ansprechpartner: David, kontakt@fablab.fau.de

github.com/fau-fablab/himweisschilder, 2026.10.12

Multifunktionswerkzeug

Dremel 3000

Nur für feine Arbeiten

Für Gröberes haben wir den Fein-Bohrschleifer.

Wende dich bei Unklarheiten bitte an die Betreuer:innen!

Mehr Infos
fablab.fau.de/dremel

Ansprechpartner: FabLab-Aktive, kontakt@fablab.fau.de

github.com/fau-fablab/himweisschilder, 2026.10.12

Heißluftfön

Benutzung mit Verstand

Unbedingt nach Benutzung auf Stufe 1 laufend abkühlen lassen.

Wende dich bei Unklarheiten an die Betreuer:innen.



Ansprechpartner: FabLab-Aktive, kontakt@fablab.fau.de

github.com/fau-fablab/himweisschilder, 2026.10.12

Druckknopf- und Ösenpresse

Bitte nicht mit Gewalt auf den Hebel drücken

Niemals einen Hammer oder Ähnliches verwenden!

Wende dich bei Unklarheiten bitte an die Betreuer:innen!

Mehr Infos
fablab.fau.de/
oesen-und-druckknopfpresse

Ansprechpartner: FabLab-Aktive, kontakt@fablab.fau.de

github.com/fau-fablab/himweisschilder, 2026.10.12

Elektro- und Mechanikmaterial

Selbstbedienung

Fehlt was? Fast ausverkauft? Schreib es auf die Nachkaufliste am Whiteboard!

Die Preise stehen auf den Tütchen/Schubladen. Wenn eine Schublade ganz ausverkauft ist, stelle sie bitte auf den Kopf.

Manche Mechanik-Teile, z. B. Muttern, sind in größerer Menge in der Nachschubkiste vorrätig.

Mehr Infos
fablab.fau.de/kosten

Ansprechpartner: FabLab-Aktive, kontakt@fablab.fau.de

github.com/fau-fablab/himweisschilder, 2026.10.12

Kamera

FabLab-Kamera

Benutzung mit allgemeiner Werkstatt-Einweisung

Gerne für Fotos von Projekten verwenden!

Fotos nach dem Übertragen von der Speicherkarte löschen. Akku nach Benutzung aufladen und die Kamera vollständig zurücklegen.

Ansprechpartner: FabLab-Aktive, kontakt@fablab.fau.de

github.com/fau-fablab/himweisschilder, 2026.10.12

Fundsachenkiste

Alles mit „FFA“ Beschriftete ist zu verschenken. Der Rest sind Fundsachen.

Hier landet der auf Tischen liegengelassene Schrott. Die Kiste wird nach jedem FabLab-Treffen stark aussortiert und der Großteil weggeschmissen.

Ansprechpartner: FabLab-Aktive, kontakt@fablab.fau.de

github.com/fau-fablab/himweisschilder, 2026.10.12

Außer Betrieb

Gerät: _____

Darf nicht benutzt werden

Es wurde noch keine Einweisung erstellt und freigegeben.

Bei Zuwiderhandlung erfolgt Lab-Verbot!

Mehr Infos
fablab.fau.de

Ansprechpartner: FabLab-Aktive, kontakt@fablab.fau.de

github.com/fau-fablab/himweisschilder, 2026.10.12